

IHRE KONFIGURATION (TT6DT4X)

PUCCINI 685 DF 2,5

(2023)




TECHNISCHE DATEN

GRUNDAUSSTATTUNG

<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm)	894 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (cm)	690 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Breite (außen) (cm)	250 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Breite (innen) (cm)	234 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Höhe (außen) (cm)	287 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Höhe (innen) (cm)	196 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Vorzeltumlaufmaß (cm)	1.152 cm
	Hinweis: Das angegebene Vorzeltumlaufmaß wird an Fahrzeugen mit Serienausstattung ermittelt, bei Auswahl von bestimmten Sonderausstattungen (z.B. Auflastungen / Bereifungen) kann dieses Maß abweichen.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (kg)	1.880 kg (1.786 kg - 1.974 kg)
<input checked="" type="checkbox"/>	Tatsächliche Fahrzeugmasse (kg)	2.121 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	2.760 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	Maximale Masse der Zusatzausrüstung (kg)	771 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	Verbleibende Masse der Zusatzausrüstung (kg)	530 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	Reifengröße	–
<input checked="" type="checkbox"/>	Felgenreife	–
<input checked="" type="checkbox"/>	Schlafplätze	4
	Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die angegebene Anzahl der Schlafplätze sowohl Schlafplätze für Erwachsene als auch für Kinder enthalten kann. Die Schlafplätze weisen nicht dieselben Abmessungen auf. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrem TABBERT Händler über die Größenverhältnisse der im Fahrzeug vorgesehenen Schlafplätze beraten zu lassen damit Sie entscheiden können, ob diese für die von Ihnen vorgesehene Belegung (Erwachsene/Kinder) geeignet ist.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen	4
	Hinweis: Bei einzelnen Modellen muss eine zusätzliche Ausstattung gewählt werden um die maximal möglichen Schlafplätze erreichen zu können. Ihr TABBERT Händler berät Sie gerne.	

AUFBAU

<input checked="" type="checkbox"/>	Anzahl Ausstellfenster rundum	6
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufbautür (Breite x Höhe) (cm)	70 x 181
<input checked="" type="checkbox"/>	Wandstärke Dach (mm)	58 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	Wandstärke Seitenwand (mm)	31 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	Wandstärke Boden (mm)	47 mm



Weitere Informationen:

<https://www.tabbert.com/de-de>

TABBERT 

B e w e g e n d e M o m e n t e

IHRE KONFIGURATION (TT6DT4X) PUCCINI 685 DF 2,5 (2023)



TECHNISCHE DATEN

WOHNRAUM

<input checked="" type="checkbox"/> Bettenmaße Bug (cm)	191 x 148
<input checked="" type="checkbox"/> Bettenmaße Mitte (cm)	– cm
<input checked="" type="checkbox"/> Bettenmaße Heck (cm)	216 x 198/158 cm

WASSER

<input checked="" type="checkbox"/> Frischwasservolumen (Liter)	45 l
---	------

KÜCHE

<input checked="" type="checkbox"/> Kühlschrank (Liter)	177 l
---	-------

ELEKTROVERSORGUNG

<input checked="" type="checkbox"/> Wohnraumbatterie (Ah)	95 Ah
<input checked="" type="checkbox"/> Anzahl 12 V Steckdose(n)	1
<input checked="" type="checkbox"/> Anzahl 230 V Steckdose(n)	6
<input checked="" type="checkbox"/> Anzahl USB Steckdose(n)	5

SERIENAUSSTATTUNG

CHASSIS / FAHRWERK / AUFLASTUNGEN

<input checked="" type="checkbox"/> 152858	Breitspur-Sicherheitsfahrwerk mit Achsstoßdämpfer
<input checked="" type="checkbox"/> 152856	AL-KO Leichtlaufchassis, vollverzinkt
<input checked="" type="checkbox"/> 150267	Stabilisator-Sicherheits-Kupplung
<input checked="" type="checkbox"/> 152589	AL-KO AAA Premium Brake
<input checked="" type="checkbox"/> 150997	AL-KO Trailer Control-ATC – Anti-Schleuder-System (2.0)
<input checked="" type="checkbox"/> 152835	Tandemachser
<input checked="" type="checkbox"/> 151110	Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige
<input checked="" type="checkbox"/> 102867	Komfortable Rangiergriffe
<input checked="" type="checkbox"/> 102866	Ergonomische Rangierstange hinten



Ihre Konfiguration:

Scannen Sie den QR Code, um zu Ihrer Konfiguration zu gelangen.
TT6DT4X

Weitere Informationen:

<https://www.tabbert.com/de-de>

TABBERT 

B e w e g e n d e M o m e n t e

IHRE KONFIGURATION (TT6DT4X) PUCCINI 685 DF 2,5 (2023)



SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ 152828 15" Bereifung
- ✓ 152830 Stahlfelgen
Hinweis:
EU-Reifenlabel siehe Anhang "EU-Reifenlabel".

Türen

- ✓ 102564-02 Aufbau tür: TABBERT PREMIUM
- ✓ 102909 Eintrittsstufe mit TABBERT Schriftzug integriert, isoliert
- ✓ 102840 Ein-Schlüssel-Schließanlage

Serviceklappen / Garagentüren

- ✓ 102914-11 Integrierter Flaschenkasten mit Aluminiumboden

Fenster / Dachhauben / Belüftung

- ✓ 101712 Kombi-Rollos an den Fenstern, inkl. Verdunklung und Insektenschutz
- ✓ 100960-04 Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum)

Materialien / Fahrzeuggrafik

- ✓ 100887 GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit in Weiß
- ✓ 102926-23 TABBERT Komfort-Dach, Dach hinterlüftet (diffundierende Funktion), hohe Schall- und Isolationswerte
- ✓ 101617-03 Gürtelleiste Silber/Chrom (einfach)
- ✓ 102932 Fender im Bug
- ✓ 103573 Fender im Heck

Beleuchtung / Technik

- ✓ 102933-10 TABBERT Heckleuchte mit homogenem LED-Rücklicht
- ✓ 251491 Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder

Möbel / Oberflächen

- ✓ 552941-02 Schränke und Staukästen hinterlüftet



Ihre Konfiguration:

Scannen Sie den QR Code, um zu Ihrer Konfiguration zu gelangen.
TT6DT4X

Weitere Informationen:

<https://www.tabbert.com/de-de>

TABBERT 

B e w e g e n d e M o m e n t e

IHRE KONFIGURATION (TT6DT4X)

PUCCINI 685 DF 2,5

(2023)



SERIENAUSSTATTUNG

<input checked="" type="checkbox"/>	552964-19	Lüftungsgitter im Sitzkasten bzw. Bettgestell
<input checked="" type="checkbox"/>	552940-02	Möbeldekor: Eiche Dunkel
<input checked="" type="checkbox"/>	552941-25	Hochwertige Metallgriffe in Chrom
<input checked="" type="checkbox"/>	552944	Vinyl-Bodenbelag

Wohnen / Schlafen / Polster und Stoffe

<input checked="" type="checkbox"/>	552964-14	Stauklappe in Sitzkastenstellwand im Eingangsbereich
<input checked="" type="checkbox"/>	552941-19	Safety-Locks Verriegelung, in allen Deckenschränken
<input checked="" type="checkbox"/>	552954-08	Moderne Flächenvorhänge
<input checked="" type="checkbox"/>	551413-01	Einsäulenhubtisch in Rundsitzgruppe
<input checked="" type="checkbox"/>	552954-02	Hochwertige Wandverkleidung mit Spiegel und Ablagemöglichkeiten über Bett
<input checked="" type="checkbox"/>	552964-11	Staukästen und umlaufende Ablage im Sitzgruppenbereich
<input checked="" type="checkbox"/>	552954-07	Holzschiebetür als Raumtrenner
<input checked="" type="checkbox"/>	552941-21	Großvolumige Staukästen
<input checked="" type="checkbox"/>	552949-04	Lattenrost aufstellbar mit Gasdruckstoßdämpfer
<input checked="" type="checkbox"/>	552955-01	Bequemer Bettumbau der Rundsitzgruppe und Dinette
<input checked="" type="checkbox"/>	552335-41	Polster: SILVER PEARL

Küche / Bad

<input checked="" type="checkbox"/>	402985-03	3-Flammen-Kocher mit elektrischer Zündung, Gussrost und Glasabdeckung
<input checked="" type="checkbox"/>	401798	Kühlschrank 177 Liter, mit Doppeltüranschlag Hinweis: Gasbetrieb während der Fahrt nur in Verbindung mit Mono- bzw. Duo Control zulässig
<input checked="" type="checkbox"/>	402417-01	Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES)
<input checked="" type="checkbox"/>	402985-15	Edelstahlpüle mit Glasabdeckung
<input checked="" type="checkbox"/>	402993-04	Große Schubladen mit Soft-Close-Einzügen



Ihre Konfiguration:

Scannen Sie den QR Code, um zu Ihrer Konfiguration zu gelangen.
TT6DT4X

Weitere Informationen:

<https://www.tabbert.com/de-de>

TABBERT



B e w e g e n d e M o m e n t e

IHRE KONFIGURATION (TT6DT4X)

PUCCINI 685 DF 2,5

(2023)



SERIENAUSSTATTUNG

<input checked="" type="checkbox"/>	451442	Komfortdusche mit Falttüre statt Vorhang im Waschraum
<input checked="" type="checkbox"/>	453509	Extra tiefe Duschwanne
<input checked="" type="checkbox"/>	453509-02	Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen, im Bad
<input checked="" type="checkbox"/>	453506	Abdichtung Toilettenschacht
<input checked="" type="checkbox"/>	453503-03	Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar

Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung

<input checked="" type="checkbox"/>	302973	Gasanlage 30 mbar
<input checked="" type="checkbox"/>	302975	Gasschlauch Ausführung CH/FR
<input checked="" type="checkbox"/>	551327	Rauchmelder
<input checked="" type="checkbox"/>	551054	Umluftanlage 12 V
<input checked="" type="checkbox"/>	351389	Elektrische Fußbodenerwärmung – ab Aufbaulänge 560
<input checked="" type="checkbox"/>	453510-03	Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie
<input checked="" type="checkbox"/>	453510-06	Wasserleitungen mit Umluftschlauch verlegt
<input checked="" type="checkbox"/>	453515	Frischwassertank 45 Liter, Festeinbau – von außen und innen befüllbar und Reinigungsöffnung
<input checked="" type="checkbox"/>	452718-01	Wasserfiltersystem „bluuwater“

Elektro / Multimedia / Sicherheit

<input checked="" type="checkbox"/>	253525	Elektro-Kupplungsstecker zum Zugfahrzeug, Jäger 13-polig
<input checked="" type="checkbox"/>	253523-04	Optimale Spannungsversorgung
<input checked="" type="checkbox"/>	252204	Beleuchtete Einstiegsstufe
<input checked="" type="checkbox"/>	253528-05	Umformer/Schaltnetzteil 400 Watt
<input checked="" type="checkbox"/>	253523-08	Geschützte Verlegung der Elektrokabel
<input checked="" type="checkbox"/>	251949-01	USB-Steckdose zusätzlich
<input checked="" type="checkbox"/>	253519	230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „Schweiz“



Ihre Konfiguration:

Scannen Sie den QR Code, um zu Ihrer Konfiguration zu gelangen.
TT6DT4X

Weitere Informationen:

<https://www.tabbert.com/de-de>

TABBERT



B e w e g e n d e M o m e n t e

IHRE KONFIGURATION (TT6DT4X)

PUCCINI 685 DF 2,5

(2023)



SERIENAUSSTATTUNG

<input checked="" type="checkbox"/>	253534-15	Moderne Deckenschrank Designleuchte
<input checked="" type="checkbox"/>	253534-08	12 V Beleuchtung
<input checked="" type="checkbox"/>	253534-21	Küchenrückwand beleuchtet
<input checked="" type="checkbox"/>	253534-14	Licht im Kleiderschrank
<input checked="" type="checkbox"/>	253534-19	Deckenschrankklappen indirekt beleuchtet
<input checked="" type="checkbox"/>	253534-20	Spiegel über dem Waschbecken indirekt beleuchtet
<input checked="" type="checkbox"/>	551480-03	Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung
<input checked="" type="checkbox"/>	253536	Ambientebeleuchtung im Deckenfeld
<input checked="" type="checkbox"/>	253534-24	Alle Leuchten einzeln schaltbar, einige dimmbar
<input checked="" type="checkbox"/>	253534-28	LED-Einbauspots
<input checked="" type="checkbox"/>	250006-03	TV-Vorbereitung mit Antennen-Anschluss, Dachverstärkung für Automatikantenne und SAT-Kabel verlegt
<input checked="" type="checkbox"/>	252698	velocate® GPS-Tracker
		Hinweis: Zusätzlich ist die Hardware vorbereitet über optionale Sensoren (z.B. Tür-/Fensterkontakte) erweitert zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.velocate.com

Fahrzeugdokumente

<input checked="" type="checkbox"/>	953542-01	Bediananleitung (deutsch)
<input checked="" type="checkbox"/>	953542-04	Bediananleitung (französisch)
<input checked="" type="checkbox"/>	953542-06	Bediananleitung (englisch)
<input checked="" type="checkbox"/>	951036	TÜV und Zulassungspapier

Zubehör

<input checked="" type="checkbox"/>	953543	Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre
<input checked="" type="checkbox"/>	952823	MediKit Gutschein
		Hinweis: Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.



Ihre Konfiguration:

Scannen Sie den QR Code, um zu Ihrer Konfiguration zu gelangen.
TT6DT4X

Weitere Informationen:

<https://www.tabbert.com/de-de>

TABBERT



B e w e g e n d e M o m e n t e

IHRE KONFIGURATION (TT6DT4X) PUCCINI 685 DF 2,5 (2023)



SERIENAUSSTATTUNG

953757-01 silwyREADY

IHRE ANGEWÄHLTE SONDERAUSSTATTUNG

Pakete

		Gewicht	Preis	
<input checked="" type="checkbox"/>	150083	Premium Interieur-Paket I	+13 kg	1.098 CHF
	552420	Deko-Paket Schlafen: 2 Kissen und 2 Decken im Schlafbereich	+3 kg	
	552030	TABBERT Komfort Schlafsystem mit flexiblem Tellerrost und WaterGEL-Matratze	+6 kg	
	100832	Insektenschutztür	+4 kg	
	450563	Füllstandsanzeige für Frischwassertank		
<input checked="" type="checkbox"/>	150087	Design Exterieur-Paket	+22 kg	2.142 CHF
	102011	Rahmenfenster SEITZ S6 Hinweis: Bei Kinderzimmergrundrissen Montage eines großen Fensters; im Heck und im Bug kommen vorgehängte Fenster zum Einsatz		
	102136	Seitenwände in Glattblech	+20 kg	
	102135	Markisenleiste beleuchtet auf Türseite (dimmbar)	+2 kg	
<input checked="" type="checkbox"/>	150012	Allrounder-Paket – Tandemachser ab 2.200 kg	+113 kg	11.008 CHF
	250231	Radio DAB+/CD/MP3-Tuner mit USB und Bluetooth	+1 kg	
	152072	TRUMA Mover XT 4	+60 kg	
	301957	TRUMA DuoControl CS (inkl. Gasfilter)	+1 kg	
	551415-03	TV-Halter für Flachbildschirm, im Wohnbereich		
	252196	12 V-Versorgungspaket	+27 kg	
	252408-05	21,5" SMART TV-Gerät mit HD-Tuner, im Wohnbereich	+3 kg	
	301057	Fernanzeige DuoC (Eis Ex integriert)		
	251998	Antennen-Paket CARO®+	+17 kg	
	252034-02	Premium Radiovorbereitung	+4 kg	
<input checked="" type="checkbox"/>	150180	Connected-Security-Paket zu velocate® GPS-Tracker		760 CHF
	253809	velocate® Sensoren (Gas, Temperatur, Bewegung)		
	252815	velocate® LIFETIME-Lizenz mit unbegrenzter, persönlicher, EU-weiter Trackingfunktion		



Ihre Konfiguration:
Scannen Sie den QR Code, um zu Ihrer Konfiguration zu gelangen.
TT6DT4X

Weitere Informationen:

<https://www.tabbert.com/de-de>

TABBERT 

B e w e g e n d e M o m e n t e

IHRE KONFIGURATION (TT6DT4X) PUCCINI 685 DF 2,5 (2023)



IHRE ANGEWÄHLTE SONDERAUSSTATTUNG

CHASSIS / FAHRWERK / AUFLASTUNGEN

		Gewicht	Preis	
<input checked="" type="checkbox"/>	151678	Hydraulische Stützen (Levelsystem)	+23 kg	4.911 CHF
	150840	AL-KO Big Foot	+3 kg	
<input checked="" type="checkbox"/>	150112-27	Auflastung auf 2.760 kg*** (2.760 kg-Fahrwerk) Hinweis: Bis 3 Monate vor Produktion möglich	+10 kg	751 CHF

Fenster / Dachhauben / Belüftung


		Gewicht	Preis	
<input checked="" type="checkbox"/>	100170-01	Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug)	+9 kg	1.012 CHF

Heizung / Klima / Gasversorgung / Wasserversorgung

		Gewicht	Preis	
<input checked="" type="checkbox"/>	351386	ALDE Warmwasserheizung	+39 kg	4.201 CHF
	352966	Heizungsbedienteil ALDE LCD		
<input checked="" type="checkbox"/>	552275	Klimaanlage TRUMA Aventa comfort Hinweis: Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 11 cm	+30 kg	3.316 CHF
<input checked="" type="checkbox"/>	451443	City-Wasseranschluss	+2 kg	435 CHF

ZUSAMMENFASSUNG IHRER GESAMTEN KOSTEN

	Gewicht	Preis
<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtpreis & -gewicht der Serienausstattung	1.880 kg	51.600 CHF
<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtpreis & -gewicht Ihrer gewählten Sonderausstattung	241 kg	29.634 CHF
Gesamtpreis & -gewicht Ihrer Konfiguration	2.121 kg	81.234 CHF inkl. 7,7% MwSt.



Weitere Informationen:

<https://www.tabbert.com/de-de>

TABBERT 

B e w e g e n d e M o m e n t e

IHRE KONFIGURATION (TT6DT4X) PUCCINI 685 DF 2,5 (2023)



Anhang "EU-Reifenlabel":

152830 - Stahlfelgen





Hankook

1021189

205/65R15 99 T XL

C1



2020/740

Produktdatenblatt (EU-Server) >>
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Ihre Konfiguration:

Scannen Sie den QR Code, um zu Ihrer Konfiguration zu gelangen.
TT6DT4X

Weitere Informationen:

<https://www.tabbert.com/de-de>

TABBERT 

B e w e g e n d e M o m e n t e

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Wohnwagen-Konfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Im Straßenverkehr ist jeder Wohnwagen nur für ein bestimmtes Höchstgewicht zugelassen. Dieses Höchstgewicht darf im Fahrbetrieb nicht überschritten werden. Deshalb sind die technischen und rechtlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Wohnwagens bei der Konfiguration und der Auswahl von Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) aus unserem werkseitigen Angebot bereits bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens besonders zu beachten.

Rechtliche Vorgaben für das Gewicht Ihres Wohnwagens enthält die Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021 (bis 06/2022: Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012). Um Sie möglichst transparent und umfassend über die im Rahmen der Konfiguration aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben aufzuklären, orientieren sich die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise der Knaus Tabbert AG an den Vorgaben dieser Verordnung. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise zu den gewichtsbezogenen Angaben vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Wohnwagens sorgfältig durch. Gerne unterstützen Sie auch unsere Handelspartner bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Wohnwagens.

I. Begrifflichkeiten

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Wohnwagens

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ des Wohnwagens wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen und bezeichnet die vom Hersteller angegebene Höchstmasse, die Ihr Wohnwagen in beladenem Zustand wiegen darf (z.B. 1.500 kg). Diese darf während der Fahrt nicht überschritten werden. Bei Überschreitungen der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb drohen in vielen europäischen Ländern Bußgelder. In Deutschland kann die Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihren Wohnwagen vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Ihr Wohnwagen die technisch zulässige Gesamtmasse einhält. Die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse liegt in Ihrer Verantwortung.

Die technisch zulässige Gesamtmasse wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

2. Die Masse des Wohnwagens in fahrbereitem Zustand

Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ bezeichnet die Masse des Wohnwagens samt Aufbau und werkseitiger Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) einschließlich einer gefüllten Alu-Gasflasche, einem vollen Frischwassertank, einem vollen Toilettenspülwassertank und einem gefüllten Wassererhitzer.

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

Umfasst sind von der Masse in fahrbereitem Zustand folgende Positionen:

- das Leergewicht des Wohnwagens inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlfüssigkeiten und Board-Werkezeug;
- die werkseitige Standardausrüstung; d.h. die grundlegende Konfiguration eines Wohnwagens, das mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank
- eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einer Füllmenge von 2,7 kg / 5 kg / 11 kg und einem Gesamtgewicht von 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- der zu 100 % gefüllte Toilettenspültank

7. Die maximale Masse der Zusatzausrüstung

Damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast eingehalten wird, wird herstellereitig für jeden Grundriss die „maximale Masse der Zusatzausrüstung“ festgelegt. Hierbei handelt es sich also um die Masse, die unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast für die Auswahl von werkseitig optionaler Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) zur Verfügung steht.

Die Knaus Tabbert AG berechnet die maximale Masse der Zusatzausrüstung, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Beispiel:

1.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 1.320 kg	Masse in fahrbereitem Zustand
- 100 kg	Mindest-Nutzlast
= 80 kg	Masse der maximalen Restzuladung

II. Technische und rechtliche Hinweise

1. Gesetzlich zulässige Toleranzen bei der Berechnung der Gewichtangaben

Für die in den technischen Daten enthaltenen Angaben der Masse in fahrbereitem Zustand gilt, dass es sich hierbei um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen. Diese produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ sind rechtlich zulässig und resultieren aus der Verwendung von natürlichen Werkstoffen, wie z.B. Holz, sowie der bei einigen Zulieferern zur Anwendung kommenden Herstellungsverfahren. Gewichtsschwankungen können aufgrund der verwendeten Materialien trotz optimierter Produktionsprozesse nicht vollständig ausgeschlossen werden. Da sich diese gesetzlich zulässigen Toleranzen auf die tatsächliche Masse Ihres Wohnwagens und damit auch auf die mögliche Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken, sollten Sie diese bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. technischen Daten:	1.320 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	66 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand	1.254 bis 1.386 kg

2. Auswirkung der gesetzlich zulässigen Toleranzen

Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Zusatzausrüstung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend Zuladungsmöglichkeit für die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast verbleibt, haben Sie bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens grundsätzlich die Möglichkeit, eine Fahrzeugauflastung zu wählen oder Zusatzausrüstung abzuwählen. In unserem Konfigurator ist dies dann Voraussetzung dafür, die Konfiguration fortsetzen zu können. Geschieht dies nicht, kann die Konfiguration nicht fortgesetzt werden.

Vergewissern Sie sich ggf. bei Ihrem Knaus Tabbert AG-Handelspartner, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird und dass auch genügend Zuladungsmöglichkeit (Mindest-Nutzlast, s.u.) verbleibt.

- der zu 100 % gefüllte Frischwassererhitzer

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in den technischen Daten enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen. Diese rechtlich zulässigen Toleranzen können sich unmittelbar auf die tatsächliche Masse Ihres Wohnwagens und damit auch auf die Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken. Deshalb sollten Sie diese Toleranzen bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

3. Die tatsächliche Fahrzeugmasse

Die „tatsächliche Fahrzeugmasse“ bezeichnet die Masse des Wohnwagens in fahrbereitem Zustand, zuzüglich der Masse der werkseitig an einem bestimmten Wohnwagen angebrachten Zusatzausrüstung.

4. Die Höchstzahl der Schlafplätze

Die „Höchstzahl der Schlafplätze“ wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

5. Standardausrüstung und Zusatzausrüstung

Die „Standardausrüstung“ („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Wohnwagens, der mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen.

Angaben zu der Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) Serienausstattung erhalten Sie für den von Ihnen ausgewählten Grundriss im Rahmen der nachfolgenden Konfiguration.

Die „Zusatzausrüstung“ („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) bezeichnet alle nicht in der Standardausrüstung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werkseitig am Wohnwagen angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Keine Zusatzausrüstung in diesem Sinne ist sonstiges Zubehör, welches nach der Auslieferung des Fahrzeugs durch den Hersteller von Ihnen oder Ihrem Handelspartner in das Fahrzeug eingebaut wird.

Angaben zu den werkseitig bestellbaren (Ausstattungs-)Paketen, Ausstattungsmerkmalen und Optionen erhalten Sie für den von Ihnen ausgewählten Grundriss im Rahmen der nachfolgenden Konfiguration.

Bitte beachten Sie, dass der Einbau von Zusatzausrüstung stets eine Verringerung der Nutzlast nach sich zieht (vgl. Ziffer 6.). Welche Masse an Zusatzausrüstung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, können Sie den Angaben zu den jeweiligen Fahrzeuggrundrissen entnehmen (vgl. Ziffer 7.).

6. Die Nutzlast und die Mindest-Nutzlast

Die „Nutzlast“ wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand und die herstellereitig festgelegte maximale Masse der Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Wohnwagen eine feste „Mindest-Nutzlast“ vor, die für Gepäck und sonstiges, nicht vom Hersteller verbautes Zubehör verbleiben muss. Diese darf bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens nicht unterschritten werden und berechnet sich anhand folgender Formel:

$$\text{Mindest-Nutzlast in kg} \geq 10 \cdot (n + L)$$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Schlafplätze und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus einschließlich Deichsel in Metern.

Aber auch unabhängig davon, ob die Einhaltung der Mindest-Nutzlast gewährleistet ist, sollten Sie die gesetzlich zulässigen produktionsbedingten Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand im Rahmen der Konfiguration beachten, denn diese wirken sich stets auch auf die Zuladungsmöglichkeiten aus. Sie können daher für jeden Grundriss nur eine maximale Masse an Zusatzausrüstung bestellen.

Bestellen Sie den Wohnwagen aus obigem Beispiel mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 50 kg, ergibt sich aufgrund des in den technischen Daten ausgewiesenen Nennwertes der Masse in fahrbereitem Zustand eine Nutzlast von 130 kg. Die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der gesetzlich zulässigen Toleranzen von diesem Wert jedoch abweichen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Wohnwagens etwa zulässigerweise 1 % höher als der in den technischen Daten ausgewiesene Nennwert, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 130 kg auf 117 kg:

Beispiel:

1.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 1.333 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber der in den technischen Daten angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand von 1.320 kg)
- 50 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 117 kg	Verbleibende Zuladungsmöglichkeit (Wichtig: Die verbleibende Zuladungsmöglichkeit muss größer als die Mindest-Nutzlast sein, vgl. Ziffer 6.)

Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihren beladenen Wohnwagen vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Sie die technisch zulässige Gesamtmasse einhalten. Diese Kontrolle liegt in Ihrer Verantwortung als Fahrzeugführer.